

安全数据单
(化学品安全技术说明书)

Adtra **5117**

06. 2018

第一部分 产品及企业标识

产品名称: **5117**
 供应商名称: 深圳市思普瑞美电子材料有限公司
 Web: www.ADTRACON.com
 地址: 深圳市宝安区西乡街道南昌社区固戍二路泳辉商务大厦1007室
 电话: 86-0755-23351910
 传真: 86-0755-23351912

第二部分 成分/组成信息

成分	CAS NO.	%
聚氨酯预聚物	内部合成	90-100

第三部分 危险性鉴定

危险性信息: 无危害性
 避免接触皮肤及眼睛。仅在通风良好处使用。
 暴露途径: 皮肤接触和意外吞食。
 急性健康危害:
 眼睛: 如接触到热熔后的胶液, 可导致灼伤, 眼睛红肿流泪、刺痛及视线模糊。
 皮肤: 如接触到热熔后的胶液, 可导致灼伤, 长期接触, 会导致皮肤过敏。
 吸入: 热蒸汽会导致呼吸系统不适及头疼。长期接触, 会导致呼吸系统过敏。
 食入: 会导致消化系统堵塞, 造成腹痛及便秘。

第四部分 应急处理措施

食入: 不要催吐, 喝两大杯水。保持平静, 寻求医生帮助。
 吸入: 移至新鲜空气处, 如症状持续应就医处理
 皮肤接触: 用大量冷水冲洗降温, 寻求医生帮助。
 眼睛接触: 用大量冷水冲洗至少15分钟, 寻求医生帮助。

第五部分 消防措施

闪点: 大于200℃ (闭口杯法)。
 引燃温度: 未测定。
 爆炸上限: 未测定。
 爆炸下限: 未测定。
 危险特性: 无。
 灭火剂: 使用干粉、泡沫或二氧化碳。可以水冷却暴露于火灾中容器。

特殊的灭火程序和设备： 扑灭涉及化学物品的大火时，应佩戴自给式呼吸及防护衣物。
根据当地紧急计划，决定是否需要撤离或者隔离该区域。
有害燃烧物： 刺激性的有机化合物蒸汽和二氧化碳。
禁止使用的灭火剂： 未确定。

第六部分 泄漏应急措施

喷出或泄露应采取的措施： 待熔融胶液冷却后在擦除或刮除。
若大量喷出保持使用场所通风良好。废弃物置于密封瓶贴标签保存。

第七部分 操作处置与贮存

操作处置： 避免与皮肤及眼睛接触。避免吸入其蒸汽。不可内服，于通风良好使用。施行良好工业卫生措施，请于操作后进行清洗，尤其在饮食或抽烟之前。远离火星和火焰。
贮存 储存在16-27℃下，保持容器密封。远离火星和火焰，于阴凉干燥处密闭避湿保存。

第八部分 接触控制/个人防护

眼睛防护： 使用适当的防护安全眼镜。
皮肤防护： 使用耐热、防渗漏的橡胶或塑胶手套。
呼吸系统保护： 使用呼吸防护设备，除非有充分的局部通风排气设备。

第九部分 物理和化学性质

外观： 白色固体。
气味： 极轻微气味。
PH值： 6-7
水溶性： 不溶，聚合。
沸点： 无数据。
熔点： 80℃
闪点： >200℃
引燃温度： >200℃
爆炸性： 否
氧化性： 否
蒸气压@25℃ 无数据。
比重： $1.11 \pm 0.05 \text{g/cm}^3$
相对蒸气压 (air=1)： 无数据。
粘度： 3500-4500cp (115±5℃)
分子量： 4000 M. W.

第十部分 化学稳定性和反应性

稳定性： 稳定。
危险性聚合物： 与酸、碱、胺等含有活泼氢的化合物接触都会发生聚合反应。
不相容性： 含有活泼氢的物质。
避免接触的条件： 参阅第七部分。

第十一部分 毒理学资料

健康危害:	参阅第三部分。
致敏性:	可致敏。
致突变性:	未知。
生殖遗传毒性:	未知。
致癌性:	未知。
其他健康危害信息:	无适合的资料。

第十二部分 生态学资料

环境影响及其分布:	与水反应,可以缓解生物降解。
环境影响:	禁止排入自然界水源及下水道中。
生物积累性:	未知。

第十三部分 废弃处置

可依据EPA或当地法规进行废弃处理。
经与废物处理操作人员咨询及授权后可与生活垃圾一起焚烧。少量样本。固化后可与生活垃圾一起废弃。

第十四部分 运输信息

路运ADR/RID:	非危险品
海运IMDG:	非危险品
海洋污染:	无
空运ICAO-I/IATA:	非危险品

第十五部分 法规信息

按政府或当地有关的工作场所安全使用化学品的规定。

第十六部分 其他信息.

本文的数据均为实验室条件下获得,由于使用条件的差异,使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和实验。Adtra公司不担保销售Adtra产品和特定工况下使用Adtra产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失责任。

用户在使用中遇到问题,可以与Adtra公司当地业务人员联系,我们将为您提供一切帮助。